

**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
GROSSKÜCHENTECHNIK

aktuell

**Sonderangebote**  
gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



Einfach stark:  
Die SCHÄGRO-  
Eigenmarken

**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
*thermit*  
Gasherde Serie  
Pro 730/Pro900  
siehe Seite 10



**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
*macro*  
Gewerbe-  
Spülmaschinen  
siehe Seite 5



**SCHÄGRO**<sup>®</sup>  
*masterdämpfer*  
Heißluftdämpfer  
siehe Seite 7





## Sehr geehrte Kunden,

willkommen im Neuen Jahr! Das ganze SCHÄGRO-Team wünscht Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2012. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr **Ihr kompetenter Ansprechpartner**



rund um Großküchentechnik und Gastronomiebedarf, sowie für die Reparatur Ihrer Großküchengeräte sein zu dürfen. Und das nun schon seit 1965!

Vor Ihnen liegt die neueste Ausgabe unseres beliebten Kunden-Magazines „SCHÄGRO Aktuell“ – prall gefüllt mit Top-Angeboten zu Top-Preisen in bester SCHÄGRO-Qualität. Treu unserem Motto **„Günstig, aber nicht billig“** hat

sich SCHÄGRO schon seit über 46 Jahren auf ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis spezialisiert und bietet Qualitäts-Großküchengeräte und -Gastrobedarf günstig und preiswert an. Blättern Sie das Magazin durch – ich bin mir sicher, dass auch für *Sie* etwas dabei ist.

Vom **11. bis 15. Februar 2012** findet *das* Großereignis unserer Branche statt: Die **INTERGASTRA 2012 in Stuttgart**. Auch wir werden dort mit einem **Messestand in Halle 1, Standnummer 1H71**, vertreten sein.

Wir werden Ihnen hierbei unser **komplettes Programm** der SCHÄGROmatic Gläser- und Geschirrspülmaschinen, unsere SCHÄGROthermik Kochgeräte-Serien Pro730 und Pro900, sowie die neueste Generation unsere SCHÄGRO Meisterdämpfer präsentieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wenn Sie etwas suchen, was Sie in diesem Magazin nicht finden, **rufen Sie uns einfach an**. Sie erhalten **schnell und unkompliziert** ein Angebot – **per Post, per Fax, per Email** – ganz wie Sie wünschen!

Viel Spaß beim Durchstöbern.

Herzlichst Ihr

Bernd Schäfer



# Meisterdämpfer Praxis-Seminare

**Termine:** **Dienstag, 31. 01. 2012**  
**Dienstag, 08. 05. 2012**  
**Dienstag, 09. 10. 2012**

**Zeit:** jeweils 14:00 – 17:00 Uhr

**Ort:** SCHÄGRO Großküchentechnik,  
Lichtenberger Str. 35, 71720 Oberstenfeld

Der SCHÄGRO-Anwendungsberater zeigt praxisnah die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der neuen Generation der SCHÄGRO-Meisterdämpfer. Diese Praxis-Seminare richten sich zum einen an Gastronomen als Erstinfo und Entscheidungshilfe für die Anschaffung eines Kombidämpfers, zum anderen natürlich auch an bestehende Anwender zur Vertiefung und Erweiterung Ihres Wissens. Unser Anwendungsberater zeigt auch so manchem „alten Hasen“ noch wertvolle Praxis-Tipps und Tricks. Nach dem Praxis-Seminar ist ausreichend Zeit, um sich im persönlichen Gespräch von den Vorteilen der Geräte zu überzeugen oder Erfahrungen auszutauschen. *Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos.*

**Teilnahme  
kostenlos!**

**Anmeldung:** **Für unsere Planungen bitten wir um Ihre verbindliche Anmeldung!**

Tel.: 0 70 62 / 94 00-0, Fax: 0 70 62 / 94 00-40  
E-Mail: [info@schaegro.de](mailto:info@schaegro.de)

*Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, einzelne Praxis-Seminare abzusagen.*



## SCHÄGRO-matic Gläserspülmaschine Modell B240

435 x 530 x 670 mm, aus Chromnickelstahl, Einschubhöhe 260 mm, Spülprogramm mit 150 Sekunden Dauer, mit eingebautem Dosiergerät für Nachspülmittel, Stundenleistung ca. 500 Gläser, Korbgröße 385 x 385 mm, doppelwandige Türe, übersichtliches Bedienpanel mit Druckschalter und 2 Kontrolleuchten für Heizung und Programmablauf, mit Korb-Grundausrüstung, Anschlußwert 3,5 kW / 230 V



nur €

**1.245,-**



nur €

**2.145,-**

## MARKTEINFÜHRUNG: SCHÄGRO-matic Gläserspülmaschine Modell GL400

**Mit Frischwassersystem für ein optimales Spülergebnis!** 465 x 550 x 710 mm, aus Chromnickelstahl, doppelwandige Ausführung, Korbgröße 400 x 400 mm, Einschubhöhe 270 mm, mit 2 Spülprogrammen mit 90 und 120 Sekunden Dauer, mit eingebauten Dosiergeräten für Reiniger und Nachspülmittel, mit eingebauter Laugenpumpe, herausnehmbare CNS-Tankfilter, gezogene

Korbführungen, tiefgezogener Tank, mit Folientastatur mit Farbcodierung und Restlaufzeitanzeige, elektronisch Steuerung, Nachspülung über einen vom bauseitigen Wasserdruck unabhängigen Boiler, mit Korb-Grundausrüstung, Anschlußwert 3,4 kW / 230 V

## Kit Chemiebehälter

Chromnickelstahl-Aufsatz mit 2 Behältern für 450 ml Reiniger und 250 ml Glanz Trockner (die Maschine ist dann 25 mm tiefer)

nur €

**140,-**



## SCHÄGRO-matic Gläserspülmaschine Modell GS500

**Mit Frischwassersystem für ein optimales Spülergebnis!** 600 x 600 x 720 mm, unterbaufähig, Korbgröße 500 x 500 mm, Einschubhöhe 275 mm, mit drei Spülprogrammen von 90, 120 und 180 Sekunden Dauer, ansonsten Ausführung wie Mod. GL400, Anschlußwert 6,9 kW / 400 V

nur €

**2.395,-**



# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



nur €  
**2.195,-**

## SCHÄGRO-matic Geschirrspülmaschine Modell B253

575 x 600 x 830 mm, unterbaufähig, aus Chromnickelstahl, Korbgröße 500 x 500 mm, mit 2 Spülprogrammen von 90 und 120 Sekunden Dauer, mit eingebauten Dosiergeräten für Reiniger und Nachspülmittel, Einschubhöhe 285 mm, doppelwandige Türe, übersichtliches Bedienpanel mit Druckschalter und 2 Kontrolleuchten für Heizung und Programmablauf, mit Korb-Grundausrüstung, Anschlußwert 5,7 kW / 400 V

## SCHÄGRO-matic Universal-Spülmaschine Modell GS600

**Aufgrund des Frischwassersystems für das Spülen von Geschirr UND Gläser geeignet!** 600 x 600 x 820 mm, unterbaufähig, aus Chromnickelstahl, Korbgröße 500 x 500 mm, auch für Tablett GN1/1 geeignet, Einschubhöhe 380 mm, mit 3 Spülprogrammen von 90, 120 und 180 Sekunden Dauer, mit eingebauten Dosiergeräten für Reiniger und Nachspülmittel, mit eingebauter Laugenpumpe, doppelwandige Ausführung, herausnehmbare CNS-Tankfilter, Tankinhalt nur 15 l, gezogene Korbführungen, mit Folientastatur mit Farbcodierung und Restlaufzeitanzeige, elektronischer Steuerung, Nachspülung über einen vom bauseitigen Wasserdruck unabhängigen Boiler, mit Korb-Grundausrüstung, Anschlußwert 8,2 kW / 400 V



nur €  
**2.695,-**

## Für Mod. GL400, GS500 und GS600: Kit Füllstandsonde (2 Stück)

Die Sonden messen den Füllstand in den Behältern für Reiniger und Glanztrockner und geben am Display der Maschine an, wenn die Behälter nahezu leer sind und ersetzt werden müssen



nur €  
**120,-**

geschirrspülmaschinen



### SCHÄGRO-matic Durchschubspülmaschine Modell GL72

635 x 745 x 1.480 mm, aus Chromnickelstahl, Korbgröße 500 x 500 mm, mit 3 Spülprogrammen von 60, 110 und 150 Sekunden Dauer, mit eingebauten Dosiergeräten für Reiniger und Nachspülmittel, mit CNS-Tankfilter und doppelwandigem Tank, mit Folientastatur und elektronischer Steuerung, mit digitaler Anzeige der Tank- und Boilertemperatur, optimale Hygiene durch komplett tiefgezogenem Tank ohne Schmutzkecken, elektronisches Selbstdiagnose-System bei Störungen, Stundenleistung max. 60 Körbe, mit Korb-Grundausstattung, Anschlußwert 9,1 kW / 400V



Preis ohne Tische

nur € **3.645,-**



### Starter-Paket für Gläserpülmaschine B240

bestehend aus 1 Gebinde à 12 kg SCHÄGROmat C20 Desinfektionsreiniger, 1 Gebinde 10 l SCHÄGROmat D20 Glanz-trockner und einer 2 l-Dosier-f flasche für den Gläserreiniger

nur € **105,-**



### Starter-Paket für Gläserpülmaschinen GL400/GS500

bestehend aus 1 Gebinde à 12 kg SCHÄGRO-mat C20 Desinfektionsreiniger und 1 Gebinde à 10 l SCHÄGROmat D20 Glanz-trockner

nur € **95,-**



### Starter-Paket für Geschirrspülmaschinen B253/GS600

bestehend aus 1 Gebinde à 20 l SCHÄGROmat C10 Desinfektions-reiniger, 1 Gebinde à 10 l SCHÄGRO-mat V370 Glanz-trockner und 1 Gebinde à 5 kg Kalklöser

nur € **125,-**



### Starter-Paket für Durchschubspülmaschine GL72

bestehend aus 2 Gebinden à 20 l SCHÄGROmat C10 Desinfektions-reiniger, 2 Gebinden à 10 l SCHÄGROmat V370 Glanz-trockner und 1 Gebinde à 5 kg Kalklöser

nur € **215,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## SCHÄGRO Meisterdämpfer Serie GASTRO

Heißluftdämpfer mit Frischdampf-Direkteinspritzung, Betriebsarten: Heißluft, Dämpfen, Kombi-Dämpfen, Regenerieren, Garen in automatischer Abfolge, Warmhalten, Einstellung der Betriebsart über Tasten, Einstellung der Temperatur und der Zeit über Drehknebel mit digitaler Anzeige der Temperatur, Garzeit und Feuchtigkeit, mit elektronisch geregelter, manueller Steuerung, programmierbar mit 99 Programmen mit 4 Zyklen, über 90 getestete und gespeicherte Garprogramme, USB-Ausgang, halbautomatisches Reinigungsprogramm, Hygiene-Garraum, 2-fach verglaste Türe mit aufklappbarer Innenscheibe, Selbstdiagnose-System, Zusatzfunktionen: manueller Schwadenabzug, manuelle Beschwadung, Schnellabkühlung des Garraumes, automatische Feuchtigkeitsregelung mit automatischer Entlüftung Fast-Dry, Garraumbelichtung



ab €  
**3.795,-**

**Zubehör:** eingehängte Auflageschienen und 2 Roste GN 1/1

### Bei Ausführung mit Kerntemperaturfühler:

Einstellung der Kerntemperatur über Drehknebel mit digitaler Soll/Ist-Anzeige, Kerntemperaturfühler-Steckanschluß auf der Bedienblende

- **Kapazität 6 x GN 1/1 Modell HVE 061 S**  
930 x 750 x 810 mm, Anschlußwert 9,5 kW / 400 V  
*ohne* Kerntemperaturfühler **nur € 3.795,-**  
*mit* Kerntemperaturfühler **nur € 4.045,-**
- **Kapazität 10 x GN 1/1 Modell HVE 101 S**  
990 x 860 x 1.090 mm, Anschlußwert 16 kW / 400 V  
*ohne* Kerntemperaturfühler **nur € 5.345,-**  
*mit* Kerntemperaturfühler **nur € 5.595,-**



### Untergestelle zu Meisterdämpfer

aus Chromnickelstahl, mit 6 Paar Auflageschienen für 12 GN 1/1-Roste und -Behälter, Schienenabstand 70 mm

- für **Modell HVE 061 S**,  
930 x 605 x 850 mm **nur € 695,-**
- für **Modell HVE 101 S**,  
990 x 715 x 700 mm **nur € 745,-**

- **Ablageblech**  
für beide Ausführungen zum Einstellen von Reinigungsmittel und Wasseraufbereitung, im Unterbau rechts eingehängt **nur € 145,-**

### Starterpaket für Meisterdämpfer

bestehend aus 1 Gebinde à 10 l Multi-Sol hochaktiver Fettlöser und 1 Sprühflasche mit Verlängerungsrohr und Flachstrahldüse

nur € **64,-**



kombidämpfer

**Für Ihren Meisterdämpfer:**

**BRITA Wasserfilter Purity 600 Steam  
(Teilentsalzer und Aktivkohle)**

*Neues Modell mit vereinfachter Handhabung.  
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich.*

Entziehen Sie dem Wasser gezielt die kalkbindenden Ionen als auch geruch- und geschmackstörende Inhaltsstoffe. Sie erreichen damit eine gleichbleibende Wasserqualität für frisches Aussehen und einzigartigen Geschmack Ihrer Speisen und vermeiden unnötige Reparaturen aufgrund von Kalkablagerungen. Abmessungen 249 mm Durchmesser x 520 mm Höhe, Leistung 5.830 l bei 10° dKH, mit variabler Verschnitteinstellung. Nach Erreichen der Gesamtliterkapazität wird die erschöpfte Kartusche von SCHÄGRO durch eine Wechselkartusche ersetzt. *Preis inklusive Flowmeter (Durchfluss-Messgerät) sowie Ein- und Ausgangsschlauchset je 2 m lang*



nur €

**570,-**



nur €

**690,-**

**Für Ihre Gläserpülmaschine:**

**BRITA Wasserfilter Purity 1200 Clean  
(Teilentsalzer)**

*Neues Modell mit vereinfachter Handhabung.  
Vertikaler und horizontaler Einbau möglich. Auch für Warmwasser-Anwendung bis 60 °C geeignet.* Verringern Sie den Gesamtsalzgehalt Ihres Wassers durch Entkarbonisierung für schlieren- und fleckenfreie Gläser und zur Vermeidung kalkbedingter Betriebsstörungen Ihrer Gläserpülmaschine. 288 x 255 x 550 mm, Leistung: 12.000 l bei 10° dKH. Nach Erreichen der Gesamtliterkapazität wird die erschöpfte Kartusche von SCHÄGRO durch eine Wechselkartusche ersetzt. *Preis inklusive Flowmeter (Durchfluss-Messgerät) sowie Ein- und Ausgangsschlauchset je 2 m lang*

**Für Ihre Geschirrspülmaschine:**

**BRITA Wasserenthärtungsanlage**

Schützen Sie Ihre Maschine vor Störungen und unnötigen Reparaturen aufgrund Kalkablagerungen, erzielen Sie ein makellos sauberes Spülergebnis. 250 x 540 x 550 mm, Leistung: 15.000 l bei 1° dKH, Zulauf-Temperatur: max. 50 °C. Ein computergesteuertes System übernimmt selbständig die vollständige Regeneration des Filterharzes, lediglich Salztabletten müssen von Zeit zu Zeit zugegeben werden. Anschlußwert 230 V



nur €

**1.165,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## Elektro-Grillplatten

Tischgerät, komplett aus Edelstahl, thermostatisch regelbar von 80° bis 300 °C, mit aufgestecktem umlaufenden Spritzschutz, herausnehmbare Fettaufangschublade

ab €

**725,-**



### 400 x 600 x 270 mm, mit 1 Grillzone

Bratplatte 396 x 555 mm, Anschlußwert 3,9 kW / 400 V

- mit Stahl-Bratplatte
- mit hartverchromter Spezial-Bratplatte

nur € 725,-  
nur € 945,-

### 600 x 600 x 270 mm, mit 2 Grillzonen

Bratplatte 596 x 555 mm, 2 Grillzonen getrennt schaltbar, Anschlußwert 7,8 kW / 400 V

- mit Stahl-Bratplatte
- mit hartverchromter Spezial-Bratplatte

nur € 975,-  
nur € 1.325,-



ab €

**835,-**

## Elektro-Friteusen

Tischgerät, komplett aus Edelstahl, mit 1 bzw. 2 tiefgezogenen Becken mit Kaltzone, Beckengröße je 220 x 340 mm mit je 10 Liter Inhalt, Becken getrennt schalt- und regulierbar, aus-schwenkbarer Edelstahlheizkörper, mit Sicherheitsthermostat, Temperatur thermostatisch regelbar von 90° bis 180 °C, mit Sicherheits-Ablaßhahn und Auslaufbogen nach vorne

- mit 1 Becken, 400 x 600 x 270 mm, mit 1 Korb und 1 Deckel, Anschlußwert 6 kW / 400 V **nur € 835,-**
- mit 1 Becken mit verstärkter Heizung, 400 x 600 x 270 mm, mit 1 Korb und 1 Deckel, Anschlußwert 9 kW / 400 V **nur € 865,-**
- mit 2 Becken, 600 x 600 x 270 mm, mit 2 Körben und 2 Deckel, Anschlußwert 12 kW / 400 V **nur € 1.445,-**
- mit 2 Becken mit verstärkter Heizung, 600 x 600 x 270 mm, mit 2 Körben und 2 Deckel, Anschlußwert 18 kW / 400 V **nur € 1.515,-**

## PANASONIC Profi-Mikrowellengeräte

### Modell NE-1646, 1.600 W

422 x 508 x 335 mm, Gehäuse und Garraum aus Edelstahl, 3 Leistungsstufen 1.600 / 800 / 340 W, mechanisches Gerät mit elektronischer Anzeige, Intervall - steuerung, automatisches Fehler - diagnosesystem, 2 Keramik-Magne-trons, Anschlußwert 2,59 kW / 230 V

nur €

**1.065,-**



### Modell NE-1840, 1.800 W

650 x 526 x 471 mm, Gehäuse und Gar-raum aus Edelstahl, 4 Leistungsstufen 1.800 / 900 / 340 / 170 W, mechanisches Gerät mit elektronischer Anzeige, Inter- vallsteuerung, automatisches Fehler - diagnosesystem, 4 Magnetrons, Anschluß- wert 3,2 kW / 230 V **nur € 2.045,-**

kochgeräte



ab€

**1.945,-**

#### 4-/6-Flammen-Gasherde PRO 730

800 bzw. 1.200 x 730 x 870 mm, komplett aus Chromnickelstahl, mit tiefgezogenen Kochmulden, mit Gußrosten oder mit CNS-Schieberrosten (Mehrpreis), mit 4 bzw. 6 Gasbrennern mit je 6 kW Leistung. Im Unterbau wahlweise ein Gas-Bratofen mit thermostatischem Sicherheits-Ventil und 8 kW Leistung bzw. ein Elektro-Backofen mit Ober- und Unterhitze, getrennt thermostatisch regelbar von 100 °C bis 300° C und 6 kW

Leistung. 6-Flammen-Gasherde zusätzlich mit einem neutralen Fach rechts mit Flügeltüre, Zubehör: 1 Backofen-Rost GN 2/1

- **4-Flammen-Gasherde mit Gas-Bratofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 32 kW / Gas **nur € 1.945,-**
- **4-Flammen-Gasherde mit Elektro-Backofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 24 kW / Gas, 6 kW / 400 V Elektro **nur € 2.195,-**
- **6-Flammen-Gasherde mit Gas-Bratofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 44 kW / Gas **nur € 2.595,-**
- **6-Flammen-Gasherde mit Elektro-Backofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 36 kW / Gas, 6 kW / 400 V Elektro **nur € 2.765,-**

#### Mehrpreis für CNS-Schieberoste

- 4-Flammen-Gasherde **nur € 185,-**
- 6-Flammen-Gasherde **nur € 280,-**

#### Mehrpreis für Piezozündung für offene Flammen

- 4-Flammen-Gasherde **nur € 105,-**
- 6-Flammen-Gasherde **nur € 155,-**

#### 4-/6-Flammen-Gasherde PRO 900

800 bzw. 1.200 x 900 x 870 mm, Ausführung wie oben, jedoch mit 3 bzw. 4 Gasbrennern mit je 6 kW und 1 bzw. 2 Gasbrennern mit je 10 kW Leistung.

- **4-Flammen-Gasherde mit Gas-Bratofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 36 kW / Gas **nur € 2.295,-**
- **4-Flammen-Gasherde mit Elektro-Backofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 28 kW / Gas, 6 kW / 400 V Elektro **nur € 2.595,-**
- **6-Flammen-Gasherde mit Gas-Bratofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 52 kW / Gas **nur € 3.145,-**
- **6-Flammen-Gasherde mit Elektro-Backofen GN 2/1,**  
Anschlußwert 44 kW / Gas, 6 kW / 400 V Elektro **nur € 3.445,-**

#### Mehrpreis für CNS-Schieberoste

- 4-Flammen-Gasherde **nur € 165,-**
- 6-Flammen-Gasherde **nur € 245,-**

#### Mehrpreis für Piezozündung für offene Flammen

- 4-Flammen-Gasherde **nur € 105,-**
- 6-Flammen-Gasherde **nur € 155,-**



ab€

**2.295,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## Elektro-Grillplatten PRO 730

aus Chromnickelstahl, geneigte Bratplatte 4 cm in die Oberplatte abgesenkt und nahtlos eingeschweißt, Garfläche mit 6,5 cm breiter Kaltzone an der Vorderseite, runde Fettablauföffnung und Fettauffangschale, thermostatische Regelung von 110° bis 280 °C, Unterbau 3-seitig geschlossen, vorne offen

ab€

**1.195,-**

Abb. zeigt  
Zusatzaus-  
stattung

### 400 x 730 x 870 mm, mit 1 Grillzone

Anschlußwert 5,4 kW / 400 V

- mit satiniertes Stahl-Bratplatte
- mit verchromter Bratplatte

nur € 1.195,-  
nur € 1.445,-

### 600 x 730 x 870 mm, mit 1 Grillzone,

Anschlußwert 7,5 kW / 400 V

- mit satiniertes Stahl-Bratplatte
- mit verchromter Bratplatte

nur € 1.495,-  
nur € 1.745,-

## Elektro-Friteusen PRO 730

aus Chromnickelstahl, tiefgezogene Becken ohne Schweißnähte mit großer Kaltzone, großzügige Schaumzone im vorderen Bereich, Heizung für die Reinigung 90° drehbar, thermostatische Regelung von 100° – 185° C, Fettablaß nach unten, komplett mit Panadensieb, Fritierkorb und Deckel, Unterbau 3-seitig geschlossen, vorne offen

ab€

**1.445,-**



Abb. zeigt  
Zusatzaus-  
stattung

### • 400 x 730 x 870 mm, 1 Becken à 10 Liter

Anschlußwert 9 kW / 400 V

nur € 1.445,-

### • 600 x 730 x 870 mm, 2 Becken à 10 Liter

Anschlußwert 18 kW / 400 V

nur € 2.195,-



## Elektro-Kippbratpfannen Handkippung PRO 730

800 x 730 x 870 mm, aus Chromnickelstahl, 60 l Inhalt, der Tiegel ist manuell mit Handkurbel mit versenkbarem Griff kippbar, mit einem doppelwandigen und federentlasteten Deckel mit Kondensatrinne im hinteren Teil, thermostatische Regelung von 100° bis 280 °C, Unterbrechung der Beheizung bei Tiegelhub, Anschlußwert 10 kW / 400 V

ab€

**2.845,-**

- Brattiegel mit Stahl-Boden
- Brattiegel mit Compound-Boden
- Mehrpreis für Wasserzulaufset mit Wasserhahn

nur € 2.845,-  
nur € 3.095,-  
nur € 375,-

kochgeräte

## LIEBHERR Umluft-Kühlschrank 335 I

600 x 610 x 1.640 mm, SwingLine-Design, Außenverkleidung aus Stahlblech Farbe silber, Innenbehälter aus Kunststoff weiß, Temperaturbereich 0° bis +15 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, digitale Temperaturanzeige außen, abschließbare Türen, komplett mit 5 Rosten und 1 Bodenrost, **Energieverbrauch in 24 h 0,9 kWh**, Anschlußwert 130 W / 230 V

nur €

**655,-**



## LIEBHERR Umluft-Kühlschrank 434 I



ab €

**745,-**

600 x 680 x 1.900 mm, Swing-Line-Design, Innenbehälter aus Kunststoff weiß, elektronische Steuerung, Temperaturbereich +1° bis +15 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, digitale Temperaturanzeige außen, abschließbare Türen, komplett mit 5 Rosten und 1 Bodenrost, **Energieverbrauch in 24 h 1,0 kWh**, Anschlußwert 100 W / 230 V

- Außenverkleidung aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahlblech **nur € 745,-**
- Außenverkleidung Edelstahl **nur € 875,-**

## LIEBHERR Umluft-Kühlschrank 544 I

750 x 730 x 1.640 mm, SwingLine-Design, Außenverkleidung aus Stahlblech Farbe silber, Innenbehälter aus Kunststoff weiß, Temperaturbereich 0° bis +15 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, digitale Temperaturanzeige außen, abschließbare Türen, komplett mit 5 Rosten und 1 Bodenrost, **Energieverbrauch in 24 h 1,1 kWh**, Anschlußwert 150 W / 230 V

nur €

**825,-**



## LIEBHERR Umluft-Kühlschrank 583 I GN 2/1



ab €

**965,-**

750 x 750 x 1.864 mm, SwingLine-Design, Innenbehälter aus Kunststoff weiß, elektronische Steuerung, Temperaturbereich +1° bis +15 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, digitale Temperaturanzeige außen, abschließbare Türen, mit 4 höhenverstellbaren Edelstahl-Stellfüßen (150-180 mm), komplett mit 5 Rosten GN 2/1 und 1 Bodenrost, **Energieverbrauch in 24 h 1,2 kWh**, Anschlußwert 150 W / 230 V

- Außenverkleidung aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Außenverkleidung Edelstahl

**nur € 965,-**  
**nur € 1.195,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012

## LIEBHERR Umluft-Kühlschrank 663 I GN 2/1

750 x 750 x 2.064 mm, Swing-Line-Design, Innenbehälter aus Kunststoff weiß, elektronische Steuerung, Temperaturbereich +1° bis +15 °C, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, digitale Temperaturanzeige außen, abschließbare Türe, mit 4 höhenverstellbaren Edelstahl-Stellfüßen (150-180 mm), komplett mit 6 Rosten GN 2/1 und 1 Bodenrost, **Energieverbrauch in 24 h 1,3 kWh**, Anschlußwert 200 W / 230 V



ab €  
**1.095,-**

nur € 1.095,-  
nur € 1.315,-

- Außenverkleidung aus weiß kunststoffbeschichtetem Stahlblech
- Außenverkleidung Edelstahl



## Umluft-Kühltsche

Ausführung Chromnickelstahl, Rückwand und Boden Edelstahl, Tischplatte 40 mm stark und allseitig abgekantet, Temperaturbereich -2° bis +8° C, mit elektronischer Steuerung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, tiefgezogener Boden und abgerundete Innenecken, außenliegender Verdampfer, höhenverstellbare Füße

ab €  
**2.195,-**

- **2 x GN 1/1, mit 2 Flügeltüren**, 1.190 x 700 x 850 mm, je Abteile mit abnehmbaren Auflageschienen und 2 Rosten GN 1/1 kunststoffbeschichtet, Anschlußwert 0,31 kW/230 V **nur € 2.195,-**
- **3 x GN 1/1, mit 3 Flügeltüren**, 1.612 x 700 x 850 mm, je Abteile mit abnehmbaren Auflageschienen und 2 Rosten GN 1/1 kunststoffbeschichtet, Anschlußwert 0,385 kW/230 V **nur € 2.595,-**
- **Schubladenblock mit 2 Schubladen anstatt 1 Flügeltüre**  
2 Kasten-Schubladen GN 1/1 240 mm hoch, mit CNS-Vollauszügen **nur € 255,-**
- **Schubladenblock mit 3 Schubladen anstatt 1 Flügeltüre**  
3 Kasten-Schubladen GN 1/1, davon zwei 150 mm und eine 115 mm hoch, mit CNS-Vollauszügen **nur € 445,-**

## Umluft-Saladette 2 1/2 x GN 1/1

900 x 700 x 850 mm, aus Chromnickelstahl, mit eingeschäumtem Verdampfer, mit Ausschnitt für GN-Behälter 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (oder 2 x GN 1/4) max. 150 mm tief, mit Klappdeckel und Schneidbrett, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, mit leicht herausnehmbarem und waschbarem Fettfilter, Unterbau mit 2 Flügeltüren, Maschinenfachblende abschließbar, Temperaturbereich +2° bis +8 °C, Zubehör: 2 Roste GN 1/1,



nur €  
**695,-**



## Umluft-Kühltisch 2 x GN 1/1

5 Zwischenstege, Anschlußwert 382 W / 230 V

nur €  
**845,-**

Ausführung wie Umluft-Saladette 2 1/2 GN 1/1, jedoch mit Tischplatte

kühlgeräte



### Wandhängeschränke

aus Chromnickelstahl, frontseitig mit doppelwandigen Schiebetüren mit eingekanteter Griffleiste, hängend montiert, Aufhängung durch stabile Aufhängelaschen, höhenverstellbarer Zwischenboden

- 1.200 x 400 x 600 mm
- 1.400 x 400 x 600 mm
- 1.600 x 400 x 600 mm
- 1.800 x 400 x 600 mm
- 2.000 x 400 x 600 mm



ab€

**485,-**

- nur € 485,-
- nur € 525,-
- nur € 575,-
- nur € 630,-
- nur € 675,-

### Arbeitstische offen

aus Chromnickelstahl, oben glatte Arbeitsplatte, allseitig 40 mm abgekantet, schalldämmend unterfüttert, Tischplattenüberstand seitlich 15 mm, vorne und hinten 30 mm, Unterbau als Rohrrahmengestell aus Vierkantröhr 40 x 40 mm mit höhenverstellbaren Fußstollen

- 1.200 x 700 x 850 mm
- 1.400 x 700 x 850 mm
- 1.600 x 700 x 850 mm
- 1.800 x 700 x 850 mm
- 2.000 x 700 x 850 mm

- nur € 375,-
- nur € 395,-
- nur € 425,-
- nur € 445,-
- nur € 625,-



ab€

**375,-**



ab€

**415,-**

### Arbeitstische mit Boden

Ausführung wie oben, jedoch mit Bodenbord

- 1.200 x 700 x 850 mm
- 1.400 x 700 x 850 mm
- 1.600 x 700 x 850 mm
- 1.800 x 700 x 850 mm
- 2.000 x 700 x 850 mm

- nur € 415,-
- nur € 455,-
- nur € 495,-
- nur € 535,-
- nur € 715,-

### Arbeitsschränke mit Schiebetüren

aus Chromnickelstahl, Tischplatte 40 mm stark, allseitig abgekantet und schalldämmend unterfüttert, im Unterbau ein Arbeitsschrank mit Schiebetüren mit eingekanteter Griffleiste, mit Boden und höhenverstellbarem Zwischenboden, mit 150 mm hohen Füßen

- 1.200 x 700 x 850 mm nur € 1.015,-
- 1.400 x 700 x 850 mm nur € 1.135,-
- 1.600 x 700 x 850 mm nur € 1.215,-
- 1.800 x 700 x 850 mm nur € 1.315,-
- 2.000 x 700 x 850 mm nur € 1.485,-



ab€

**1.015,-**

### Schubladenblock mit 3 Schubladen


in den o.g. Arbeitsschrank links oder rechts eingebaut (ab 1.600 mm Länge möglich), Schubladenblock 400 mm breit mit 3 übereinanderliegenden Kastenschubladen mit eingekanteter Griffleiste, Größe GN 1/1-150 mit CNS-Vollauszügen, Tragkraft 60 kg, **Mehrpreis**

nur €

**715,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## Gewerbe-Spültische

aus Chromnickelstahl, Spülabdeckung dreiseitig 40 mm ab-, hinten 40 mm auf-gekantet, ringsumlaufender erhöhter Profilrand, Becken wahlweise links oder rechts, mit Standrohrventil/en, Abtropffläche mit Gefälle zum Becken, Unterbau wahlweise als offenes

**ab€ 725,-** Gestell mit eingeschweißtem Bodenbord und 3-seitiger Beckenblende oder als geschlossener Schiebetürschrank mit Bodenbord.

**1.200 x 700 x 850 mm, 1 Becken 500 x 500 x 250 mm**

- Unterbau offen mit Bodenbord **nur € 725,-**
- Unterbau geschlossen mit Schiebetüren **nur € 995,-**

**1.600 x 700 x 850 mm, 2 Becken 400 x 500 x 250 mm**

- Unterbau offen mit Bodenbord **nur € 925,-**
- Unterbau geschlossen mit Schiebetüren **nur € 1.245,-**



## Handwaschbecken berührungslos

480 x 350 x 520 mm, aus Chromnickelstahl, eingeschweißtes Becken ca. 430 x 280 mm, hinten mit 300 mm nahtlos hochgezogener Spritzwand, rechts mit Wassereinlauf-Standhahn, mit Mischerguppe, Becken mit Ablaufventil und Stopfen, mittig unten Druckplatte für mechanische Kniebedienung, *ohne Montage*

**nur € 225,-**

## Abfallrolli 50l

aus Chromnickelstahl, geschweißter Behälter mit 50 Liter Inhalt, 380 mm Ø (440 mm inkl. Griffe), 600 mm Höhe, mit 2 Griffen, mit 1 Deckel mit Griff, der Griff dient gleichzeitig als Deckel-Aufhängevorrichtung, mit 4 fest montierten Rädern



**nur € 125,-**

## Handwasch-Ausgußbecken-Kombination

wahlweise 500 x 600 x 850 mm oder 500 x 700 x 850 mm, aus Chromnickelstahl, auf höhenverstellbaren Füßen, beide Becken mit dreiseitigen CNS-Blenden, die Becken sind 40 mm abgekantet, das Handwaschbecken ist hinten 40 mm hochgekantet, Ausguß mit Standrohrventil und Einlege-Abstellrost, Anschluß-Set liegt lose bei

- mit montierter Einloch-Mischbatterie 1/2" **nur € 395,-**
- mit montierter berührungsloser Sensorarmatur **nur € 795,-**



**ab€ 395,-**

cns-möbel

## ANIMO Kaffeemaschine 2 x 5 l

770 x 465 x 695 mm, mit Wasseranschluß, Gehäuse Edelstahl, Brühung in 2 abnehmbaren, doppelwandigen und beheizten Behältern à 5 Liter mit Schauglas und Zapfhahn, Brühsäule mit digitaler Steuerung für Brühmenge, Zeituhr, Entkalkungsanzeige, Behältersignalisierung, Schwenkarm-sicherung, spritzwassergeschützte Steckdosen für Behälter, Filteraufsatz aus Kunststoff mit festem Filtereinsatz – spülmaschinengeeignet, Stoßvorrat 10 l = 80 Tassen, Brühzeit 10 Min./5 l, Stundenleistung ca. 30 l = ca. 240 Tassen, Anschlußwert 3,2 kW / 230 V



nur € **1.765,-**



## KWC Einloch-Zweigriffmischer 1/2"

Coronachrom-Metallgriffe abziehbar, mit Edelstahl-Ventilsitzen, Schwenkauslauf 160°, Strahlregler-Mundstück, Ausladung 300 mm, Höhe Mundstück 180 mm, Durchfluß bei 3 bar: Strahlregler 30 l / Minute, **Lieferung ohne Montage**

nur € **165,-**

## KWC Zweiloch-Zweigriffmischer 3/4"

Coronachrom-Metallgriffe abziehbar, mit Edelstahl-Ventilsitzen, Schwenkauslauf 360°, Strahlregler-Mundstück 3/4", Ausladung 300 mm, Höhe Mundstück 315 mm, Durchfluß bei 3 bar: Strahlregler 110 l / Minute, **Lieferung ohne Montage**

nur € **220,-**



## KWC Zweiloch-Zweigriffmischer 1/2" mit Geschirrwashbrause

Coronachrom-Metallgriffe abziehbar, mit Edelstahl-Ventilsitzen, Schwenkauslauf 180°, Strahlregler-Mundstück, mit Geschirrwashbrause, mit Rückflussverhinderer, Durchfluß bei 3 bar: Brause 15 l / Minute; Strahlregler 28 l / Minute, **Lieferung ohne Montage**

nur € **475,-**



# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## KREFFT Küchenmaschine

**Antrieb: Allzweck-Kernstück KU2-5E**, 260 x 360 x 450 mm, mit elektronischer Drehzahlregulierung und Sicherheitsabschaltung, Motorschutzschalter, Anschlußwert 0,8 kW / 230 V

**745,-**




**Aufsatz: Planeten-Rühr- und Knetwerk R4**, 8 l-Rührschüssel aus Edelstahl, mit Rührbesen, Flachrührer und Knethaken, inklusive klarsichtiger Spritzschutzhaube **nur € 495,-**



**Aufsatz: Fleischwolf W60N**, Lochscheiben-Ø 70 mm, integrierter 3-fach-Schneidsatz, rechteckiger abnehmbarer Fleischwolfsteller, komplett mit Stopfer und Ausziehhaken für Schnecke **nur € 315,-**



**Aufsatz: Gemüseschneider G24K** mit Sicherheitsabschaltung, bestehend aus Alu-Schneidgehäuse mit Antriebsnabe, großem Einfüllschachtvorsatz mit Druckplatte, Rettich- und Gurkenschneidevorsatz mit Stopfer, Führungswange, Spritzwand, komplett mit 5 Scheiben **nur € 645,-**



## KREFFT Gemüseschneider

240 x 610 x 480 mm, hochwertiges Edelstahl-/Alugehäuse, leistungsstarkes Tischmodell mit Sicherheitsabschaltung, Leistung (je nach gewählter Scheibe) zwischen 100 und 400 kg/h, Motorschutzschalter, mit Auswerferscheibe, Anschlußwert 0,75 kW / 230 V oder 400 V

ab €

**1.045,-**



- **ohne Scheiben** **nur € 1.045,-**
- **komplett mit 4 Scheiben**, d.h. mit einer verstellbaren Sichel-messerscheibe, einer Feinschnittscheibe 2 x 2 mm, sowie je einer Raspelscheibe 3 mm und 5 mm **nur € 1.295,-**

## KREFFT Planeten-Rühr- und Knetmaschine

schwere Ausführung für sicheren Stand mit Spezialmotor und Planeten-/Kegelradgetriebe für hohe Leistung in allen Einsatzbereichen, wie z.B. Teigkneten oder Sahne schlagen, komplett mit Knethaken und Blattschaufel aus Aluguß sowie Rührbesen aus Chromnickelstahl, Kessel und Schutzhaube

ab €

**595,-**



- **Kesselinhalt 5 l**, 400 x 310 x 455 mm, 10 Drehzahlen, Anschlußwert 75 W / 230 V **nur € 595,-**
- **Kesselinhalt 8 l**, 470 x 280 x 580 mm, 3 Drehzahlen, Ein-/Ausschalter, mechanisch schaltbar, Anschlußwert 190 W / 230 V **nur € 745,-**
- **Kesselinhalt 10 l**, 460 x 450 x 760 mm, 3 Drehzahlen, Ein-/Ausschalter, mechanisch schaltbar, Anschlußwert 250 W / 230 V **nur € 1.445,-**

küchenmaschinen



### HUPFER Servier- und Transportwagen

895 x 595 x 960 mm, Ausführung Edelstahl rostfrei, mit 2 Schiebegriffen und 4 Lenkrollen, Bordmaße 800 x 500 mm

- mit 2 Borden **nur € 175,-**
- mit 3 Borden **nur € 195,-**

ab€  
**175,-**



### HUPFER Regalwagen

aus Chromnickelstahl, mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, mit 18 Paar Auflage-schienen mit Durchschieb- und Kipp-sicherung beidseitig, Höhen-abstand der Auflagen 75 mm

ab€  
**305,-**

- für 18x GN 1/1, 459 x 624 x 1.667 mm **nur € 305,-**
- für 18x GN 2/1 oder 36x GN 1/1, 664 x 744 x 1.667 mm **nur € 320,-**

### HUPFER Speisenausgabewagen mit 2 Becken

674 x 913 x 900 mm, komplett aus Chromnickelstahl, mit 2 einzeln beheizten Becken, Größe GN 1/1, 200 mm tief, getrennt thermostatisch regelbar (30° bis 90 °C), rostfreie Rollen, offener Unterbau, An-schlußwert 1,4 kW / 230 V

nur€  
**795,-**



fahrbare geräte



### HUPFER Tellerspender

aus Chromnickelstahl, beheizte Ausführung, mit 2 Säulen für runde Geschirrtteile und 2 Kunststoff-Deckeln, Stapelhöhe 645 mm (ohne Haube), max. Geschirrtemperatur 70 °C, thermostatisch stufenlos von 20° bis 110 °C regelbar, rostfreie Rollen, Anschlußwert 1,4 kW / 230 V

ab€  
**955,-**

Für Teller mit einem Durchmesser von 190 – 260 mm **nur € 955,-**

Für Teller mit einem Durchmesser von 270 – 330 mm **nur € 995,-**

# Sonderangebote

nur gültig vom 1.1. bis 31.3.2012



## SOLEX Hotelbesteck »Elisabeth«\*

aus Chromnickelstahl 18/10, poliert

- **Menümesser massiv,**  
Chromstahl **nur € 1,60**
- **Menügabel** **nur € 1,25**
- **Menülöffel** **nur € 1,25**
- **Kaffeelöffel** **nur € 0,70**
- **Kuchengabel** **nur € 0,70**

Abgabe nur in Verpackungseinheiten  
(12 Stück)



## SOLEX Hotelbesteck »Karina«\*

aus Chromnickelstahl 18/10, poliert

- **Menümesser massiv,**  
Chromstahl **nur € 1,55**
- **Menügabel** **nur € 1,35**
- **Menülöffel** **nur € 1,35**
- **Kaffeelöffel** **nur € 0,75**
- **Kuchengabel** **nur € 0,75**

Abgabe nur in Verpackungseinheiten  
(12 Stück)



## BAUSCHER Hotelporzellan Form »6200 / B1100«\*

weiß uni, spülmaschinenfest und stapelbar

- **Kaffee-Obere** 6200, 0,18 l **nur € 2,00**
- **Kombi-Untere** 6200 **nur € 1,35**
- **Teller flach:**
  - 19 cm coup 6200 **nur € 2,00**
  - 19 cm Fahne B1100 **nur € 2,30**
  - 24 cm coup 6200 **nur € 3,25**
  - 24 cm Fahne B1100 **nur € 3,25**
  - 25 cm coup 6200 **nur € 3,70**
  - 25 cm Fahne B1100 **nur € 3,90**
  - 27 cm coup 6200 **nur € 5,00**
  - 28 cm Fahne B1100 **nur € 6,10**
- **Teller tief:**
  - 21 cm coup 6200 **nur € 3,40**
  - 21 cm Fahne B1100 **nur € 3,60**

Abgabe nur in Verpackungseinheiten (6 Stück)



## ESCHENBACH Hotelporzellan Form »Swingtime«\*

weiß uni, spülmaschinenfest und stapelbar

- **Kaffee-Obere,** 0,18 l **nur € 3,35**
- **Kombi-Untere** **nur € 1,95**
- **Teller flach,** Ø 20 cm **nur € 3,75**
- **Teller flach,** Ø 26 cm **nur € 5,05**
- **Teller flach,** Ø 28 cm **nur € 7,35**
- **Teller flach,** Ø 31 cm **nur € 10,45**
- **Teller tief,** Ø 22 cm **nur € 4,55**

Abgabe nur in Verpackungseinheiten (6 Stück)



gastro-bedarf\* | preise ab werk

# SCHÄGRO®

GROSSKÜCHENTECHNIK

*Der Großküchen-  
Komplettausstatter!*

## SCHÄGRO Großküchentechnik GmbH & Co. KG

Lichtenberger Str. 35  
71720 Oberstenfeld

Tel.: 0 70 62/94 00-0  
Fax: 0 70 62/94 00-40


[www.schaegro.de](http://www.schaegro.de)  
[info@schaegro.de](mailto:info@schaegro.de)

### Öffnungszeiten:

Mo–Fr von 8–12 Uhr  
und von 13–17 Uhr

### Ersatzteilverkauf:

Mo–Fr von 8–9 Uhr



### Unsere Zahlungs- und Lieferbedingungen:

Unsere Preise verstehen sich inklusive Lieferung frei Haus. Lediglich die mit \* gekennzeichneten Preise verstehen sich ab Werk. Die Aufstellung und Einweisung ist bei Lieferung in die PLZ-Bereiche 68, 69, 70 – 76 ebenfalls enthalten. Weiterhin gewähren wir 12 Monate Garantie nach unseren Garantiebedingungen! **Vergleichen Sie also genau!**

Alle genannten Preise verstehen sich pro Stück, netto zzgl. MwSt., solange Vorrat reicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Anschluss der Geräte an Elektro, Gas, Wasser und Abwasser muss bauseits erfolgen. **Zahlbar bei Lieferung rein netto, ohne Abzug.**

